



**Arbeitsblatt AS 4**

Information für den Arbeitgeber bei der Beurteilung von Arbeitsbedingungen und deren Dokumentation

**Hinweise zur Umsetzung der Verordnung  
 Persönliche Schutzausrüstungen**  
 auf der Grundlage von § 19 Arbeitsschutzgesetz

**Checkliste als Hilfe für den Arbeitgeber**



**Atemschutz** ist notwendig bei allen Arbeiten, bei denen in der Atemluft Stäube, Aerosole oder Gase vorkommen, die, wenn sie eingeatmet werden, die Gesundheit gefährden können. Dies kann z. B. der Fall sein beim Bewegen von Getreide, Heu und Stroh, beim Schroten, bei Arbeiten im Schweinestall sowie beim Konservieren aber auch bei Pflanzenschutzarbeiten, bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, Farbspritzarbeiten, bei Schleif- und Trennarbeiten von Stein und Beton und beim Hantieren mit faserhaltigen Bau- und Isoliermaterialien.

Bei welchen Arbeiten in meinem Betrieb ist Atemschutz erforderlich?

Pflanzenschutzarbeiten  Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten  Farbspritzarbeiten

Schleif- und Trennarbeiten  Arbeiten mit faserhaltigen Bau- und Isolierstoffen

Sonstige: \_\_\_\_\_

Arbeit in Staubbereichen z. B. Getreidelagerung, Schweinestall	Ja	nein	entf.
Stehen im Betrieb ausreichend Einwegmasken (Kennzeichnung FFP2) für die Arbeit in Staubbereichen zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Wird der Maskenvorrat trocken und staubfrei gelagert ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Weiß jeder Mitarbeiter, wo er die Masken findet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten mit Pflanzenschutz-, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln</b>			
Sind für die Personen, die mit Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln umgehen, jeweils eine Atemschutzmaske und die jeweils richtigen Filter vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist die Maske sauber und wird sie staubgeschützt aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die vorrätigen Kombinationsfilter noch brauchbar (Verfallsdatum prüfen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Werden geöffnete Filter mit Aktivkohle unter Luftabschluss aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hingewiesen, bei welchen Arbeiten Atemschutz getragen werden muss.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reagieren einzelne Mitarbeiter besonders empfindlich auf Staub oder bestimmte Aerosole? Wenn ja: Wurde schon ein Facharzt eingeschaltet? Diese Mitarbeiter sollten zur Vorbeugung einer Sensibilisierung nicht mit dem allergisierenden Stoff in Verbindung kommen oder sich konsequent schützen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




**Augenschutz** ist notwendig bei Schleif- und Trennarbeiten, bei Arbeiten mit Motorsäge und Motorsense, bei Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln, Lösemitteln, Farben, Laugen, Säuren und bei Arbeiten unter UV-Strahlung.

Bereich Werkstatt	Ja	nein	Entf.
Befindet sich in der Werkstatt eine Schutzbrille für Schleifarbeiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist für jeden augenfällig, wo sich die Schutzbrille befindet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die Brillengläser frei von Verschmutzungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Wird die Schutzbrille vor Schmutz und Kratzern geschützt aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist für Elektro-Schweißarbeiten ein Schweißerschutzschild vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist für Autogenschweißarbeiten eine geeignete Schutzbrille vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten mit Motorsäge oder Freischneider</b>			
Ist für die Arbeit mit Motorsäge oder Motorsense geeigneter Augenschutz vorhanden, z. B. Gesichtsschutz an der Helmkombination?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln, Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Kalkbrühe, Farben...</b>			
Ist für Arbeiten mit ätzenden Flüssigkeiten eine Schutzbrille vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist für jeden augenfällig, wo sich die Schutzbrille befindet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die Brillengläser frei von Verschmutzungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Wird die Schutzbrille vor Schmutz und Kratzern geschützt aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind für Brillenträger geeignete Schutzbrillen vorhanden (Schutzbrillen mit Korrekturgläsern oder geeignete Überbrillen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hingewiesen, bei welchen Arbeiten welcher Augenschutz getragen werden muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Fußschutz** – Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel müssen immer dann zur Verfügung gestellt und getragen werden, wenn Gefahr für die Füße besteht. Weil im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb die Arbeitsplätze und die Tätigkeiten sehr unterschiedlich sind und oft sehr schnell wechseln, wird empfohlen, bei der Arbeit konsequent Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel zu tragen.

	Ja	nein	entf.
Ist jeder Mitarbeiter mit geeigneten Sickerschuhen ausgestattet? (S1 bei Arbeiten in trockenen Bereichen; S2 bei Arbeiten auch im Freien und bei feuchtem Wetter; S3 bei Bauarbeiten, S2 und S4, plus  bei Motorsägenarbeiten )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die Mitarbeiter mit Tragekomfort und Passform zufrieden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Werden Schuhe bzw. Stiefel konsequent getragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stehen zusätzlich für Arbeiten im Stall, Weinbau, Kellereiwirtschaft oder in nasser Umgebung Sicherheitsstiefel (vorzugsweise PU-Stiefel) zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hingewiesen, bei welchen Arbeiten Sicherheitsschuhe getragen werden müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Gehörschutz** ist notwendig bei allen Arbeiten, bei denen der Schalldruckpegel am Ohr 85 dB(A) übersteigt. Dies ist insbesondere der Fall beim Betrieb von Motorsägen, Freischneidern, Trennschleifern, Holzbearbeitungsmaschinen, Buschholzhackern und allen anderen Geräten, die mit dem nebenstehenden Ge-

**botszeichen ausgerüstet sind. Der Schalldruckpegel kann den zulässigen Wert aber auch übersteigen, z. B. im Schweinestall, in der Nähe von Körnergebläsen, beim Schlepperfahren, beim Betrieb von Schrotmühlen usw.**

**Was man über Lärm wissen sollte:** Der Hörvorgang findet über mikroskopisch kleine Haarzellen im Innenohr statt. Diese Zellen können durch Lärm zerstört werden, ein solcher Schaden ist irreparabel. Deshalb sollte man mit dem Gehör grundsätzlich keine Kompromisse eingehen. Wenn eine Lärmbelastung von mehr als 85 dB(A) Dauerschallpegel vorliegt, so müssen Personen, die sich in diesem Lärm aufhalten, ständig Gehörschutz tragen. Ständig heißt 100% Tragezeit. Schon 5 Minuten Nachlässigkeit innerhalb eines Arbeitstages bedeuten eine erhebliche Reduzierung der Schutzwirkung und damit eine Erhöhung des Lärmschadenrisikos. Gesundheitsschädlicher Lärm ist immer eine Kombination aus Lärm mit Schalldruckpegeln über 85 dB(A) und der Zeit, die man sich solcher Belastung aussetzt. So ergeben z. B. 15 Minuten Lärmbelastung bei 100 dB(A) (z. B. neuere Motorsäge) die gleiche Dosis an Lärm wie 8 Stunden bei 85 dB(A) oder 30 sek bei 115 dB(A) (z. B. im Schweinestall). Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 3 dB(A) entspricht einer Verdopplung des Lärms.

**In welchen Betriebsbereichen bzw. bei welchen Arbeiten ist Gehörschutz erforderlich?**

Schweinestall  Körnergebläse  Schlepperfahren  Schrotmühle  Kellerwirtschaft   
 Motorsäge  Freischneider  Trennschleifer  Holzbearbeitungsmaschine \_\_\_\_\_   
 Buschholzhacker

Sonstige: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<b>Bereich Werkstatt</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>entf.</b>
Steht jedem Mitarbeiter, der in Lärmbereichen arbeitet oder mit lauten Maschinen umgehen muss, geeigneter Gehörschutz zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist dieser Gehörschutz für die entstehenden Schalldruckpegel ausreichend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist bei den vorhandenen Kapselgehörschützern die Abdichtung in Ordnung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die Dämmkissen sauber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten mit Motorsäge oder Freischneider</b>			
Ist für die Arbeit mit Motorsäge oder Motorsense geeigneter Gehörschutz vorhanden, z. B. Gehörschutz an der Helmkombination?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ist bei den Kapselgehörschützern die Abdichtung in Ordnung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sind die Dämmkissen sauber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hingewiesen, bei welchen Arbeiten Gehörschutz getragen werden muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Handschutz** gegen mechanische, chemische und thermische Gefährdung ist enorm wichtig. Für den jeweiligen Einsatzzweck müssen geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung stehen.

	ja	nein	entf.
Stehen für die Mitarbeiter, die mit Pflanzenschutzmitteln umgehen, geprüfte Pflanzenschutzhandschuhe zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Werden diese Handschuhe nach jeder Benutzung vor dem Ausziehen gereinigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Werden diese Handschuhe mindestens einmal jährlich erneuert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stehen für Arbeiten mit mechanischen Gefährdungen ausreichend geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung? (z. B. Lederhandschuhe, Baumwollhandschuhe mit Nitrilbeschichtung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stehen für längere Arbeiten in feuchtem Milieu geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung? (z. B. Naturlatexhandschuhe (NR), Nitrilhandschuhe (NBR))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Hautreaktionen beim Tragen von Handschuhen (z. B. Leder, Latex)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es einen Hautschutzplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Kopfschutz** ist notwendig bei Fällung, Durchforstung, Holzrücken und Baumpflegearbeiten, bei Arbeiten in Gruben und Steinbrüchen, bei Arbeiten im Bereich angehobener Lasten, bei Bau- und Abbrucharbeiten, bei Arbeiten in der Nähe von Gerüsten, bei Lade- und Stapelarbeiten, beim Reiten und beim Sulkyfahren.

	ja	nein	Entf.
Wird geeigneter Kopfschutz zur Verfügung gestellt (s. Merkblatt Körperschutz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird dieser Kopfschutz von den Mitarbeitern konsequent benutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei der Unterweisung nach § 12 ArbSchG die Arbeitnehmer darauf hingewiesen, bei welchen Arbeiten Kopfschutz getragen werden muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Körperschutz** ist notwendig bei Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln (Standard-Pflanzenschutzanzug), bei Arbeiten mit der Motorsäge (Schnittschutzhose) und bei Schweißarbeiten (Lederschürze).

	ja	Nein	entf.
Steht jedem Mitarbeiter, der mit der Motorsäge arbeiten muss, eine Schnittschutzhose zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steht jedem Mitarbeiter, der mit Pflanzenschutzmitteln umgeht, ein Standard-Pflanzenschutzanzug zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steht am Schweißplatz in der Werkstatt eine Lederschürze zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird Kälte- und Wetterschutzkleidung zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Checkliste bearbeitet von...