

Arbeitsblatt

Stand: 09/2011



Hinweise für den Unternehmer zur Gestaltung von Unterkünften für Saisonarbeitskräfte



**Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Mittel- und Ostdeutschland**

- Technischer Aufsichtsdienst -



1. **Begriffe Gemeinschaftsunterkünfte**
2. **Gemeinsame Anforderungen an Unterkünfte**
3. **Allgemeine Anforderungen an Unterkünfte**
 - 3.1 **Anforderungen an den Betrieb**
 - 3.2 **Schlaf- und Aufenthaltsräume, Krankenzimmer**
 - 3.3 **Küchen- und Vorratsräume**
 - 3.4 **Sanitäre Einrichtungen**
4. **Anforderungen an Unterkunfts-, Wohnwagen,
Baracken am Feldrand abgestellt (abgekoppelt)**
 - 4.1. **Ausstattung**
5. **Sanitäre Einrichtungen am Feldrand**
6. **Quellen**

1. Begriffe

Die ASR A 4.4 gilt für das Einrichten und Betreiben von Unterkünften im Bereich von Arbeitsstätten. Sie gilt nicht für Pausen- und Bereitschaftsräume.

Unterkünfte sind Räume, die den Beschäftigten zu Wohnzwecken in der Freizeit dienen.

Dazu zählen: - Baracken,
- Wohncontainer,
- Wohnwagen.

Schlafbereich ist eine Ruhezone, die zur körperlichen und geistigen Erholung zur Verfügung gestellt wird.

Wohnbereich ist ein Aufenthaltsraum bzw. -bereich, der zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt und geeignet ist und zur Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt wird.

2. Gemeinsame Anforderungen an Unterkünfte

- Unterkünfte können vom Unternehmer/ Arbeitgeber innerhalb eines Betriebsgeländes oder in dessen Nähe zur Verfügung gestellt werden.
- Sie dürfen nicht im Wirkungsbereich von Baukränen, Gerüsten, Hochspannungsleitungen, Lagern für brennbare Flüssigkeiten und Gasen sowie auf kontaminierten Böden errichtet werden.
- Unterkünfte müssen während der Nutzungsdauer auf mind. von 21° C beheizbar sein.
- Lichte Raumhöhe mind. 2,50 m soweit nicht nach Bauordnungsrecht der Länder andere lichte Raumhöhe vorgegeben.
- Fußböden, Wände und Decken müssen einen Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 besitzen.

3. Allgemeine Anforderungen an Unterkünfte	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> • direkter Zugang zum öffentlichen Verkehrsraum 			
<ul style="list-style-type: none"> • leichte Erreichbarkeit für Feuerwehr und Rettungsdienst 			
<ul style="list-style-type: none"> • Außenbereich mit Windfang ausrüsten 			
<ul style="list-style-type: none"> • Außentüren dicht und verschließbar 			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkünfte frei belüftbar 			
<ul style="list-style-type: none"> • ausreichend Tageslicht in allen Räumen 			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 qm Nutzfläche für jeden Bewohner <ul style="list-style-type: none"> - < 6 Bewohner mind. 8 m² Nutzfläche/Bewohner und mind. 6 m² auf den Schlafraum 			
<ul style="list-style-type: none"> - 6 - 8 Bewohner mind. 8,75 m² Nutzfläche/Bewohner und mind. 6,75 m² auf den Schlafraum 			
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrswege sicher gestaltet: 			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende Beleuchtung bei Dunkelheit 			
<ul style="list-style-type: none"> - Abstumpfung bei Glätte 			
<ul style="list-style-type: none"> • Allgem. Verkehrsflächen mind. 50 Lux ASR A 3.4 			
<ul style="list-style-type: none"> - In Unterkünften ist während der Nacht ein geringeres Beleuchtungsniveau nach einer Gefährdungsbeurteilung zulässig. 			
<ul style="list-style-type: none"> - Fluchttüren in Fluchtwegen und Notausgängen sind mit langnachleuchtenden Materialien zu umranden. 			
<ul style="list-style-type: none"> • künstliche Beleuchtung 			
<ul style="list-style-type: none"> - für Sanitär- und Aufenthaltsräume mind. 200 Lux 			
<ul style="list-style-type: none"> - Küche mind. 200 Lux 			
<ul style="list-style-type: none"> - Erste Hilfe Räume mind. 500 Lux 			
<ul style="list-style-type: none"> • Ausreichende Anzahl an Steckdosen in Wohn- und Schlafbereichen entsprechend der Belegung 			

3. Allgemeine Anforderungen an Unterkünfte	ja	nein	entfällt															
<ul style="list-style-type: none"> Alarmierungsmöglichkeit (z. B. Telefon) von Feuerwehr, Polizei und Notarzt 																		
<ul style="list-style-type: none"> Erste Hilfe Material ausreichend vorhanden und gekennzeichnet 																		
<p>Anzahl der Verbandkästen je Wohneinheit</p> <table border="1" data-bbox="245 600 979 994"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 600 501 703">Zahl der Bewohner</th> <th data-bbox="501 600 660 703">Verbandkasten klein</th> <th data-bbox="660 600 979 703">Verbandkasten groß</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 703 501 779">1 - 50</td> <td data-bbox="501 703 660 779">1</td> <td data-bbox="660 703 979 779"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 779 501 855">51 - 300</td> <td data-bbox="501 779 660 855"></td> <td data-bbox="660 779 979 855">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 855 501 931">301 - 600</td> <td data-bbox="501 855 660 931"></td> <td data-bbox="660 855 979 931">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 931 501 1003">für je 300 weitere Bewohner:</td> <td data-bbox="501 931 660 1003"></td> <td data-bbox="660 931 979 1003">+ 1</td> </tr> </tbody> </table>	Zahl der Bewohner	Verbandkasten klein	Verbandkasten groß	1 - 50	1		51 - 300		1	301 - 600		2	für je 300 weitere Bewohner:		+ 1			
Zahl der Bewohner	Verbandkasten klein	Verbandkasten groß																
1 - 50	1																	
51 - 300		1																
301 - 600		2																
für je 300 weitere Bewohner:		+ 1																

Hinweis:

Sind Gemeinschaftsunterkünfte auf dem Betriebsgelände, können hier vorhandene sanitäre Einrichtungen und Mittel zur Ersten Hilfe bei zumutbarer Erreichbarkeit (max. 100 m) genutzt werden.

3.1. Anforderungen an den Betrieb	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> • Brandschutzordnung, Alarmplan und Hausordnung an sichtbarer Stelle aushängen (in der den Saisonarbeitkräften verständlichen Form/nationaler Sprache, darin Aussagen/Hinweise u. a. zu: 			
<ul style="list-style-type: none"> - Rauchverbot 			
<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Alkohol 			
<ul style="list-style-type: none"> - Benutzung elektrischer Geräte 			
<ul style="list-style-type: none"> - Festlegungen im Krankheitsfall 			
<ul style="list-style-type: none"> - Vertragsarzt (Allgemeinmediziner, Zahnarzt) 			
<ul style="list-style-type: none"> - Verständigung des Unternehmers 			
<ul style="list-style-type: none"> - Benennung von Verantwortlichen für Wohnblock und Aufgang 			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterweisung der Bewohner vornehmen und dokumentieren 			
<ul style="list-style-type: none"> • tägliche Reinigung der Unterkünfte und dazugehörigen Einrichtungen (für hygienisch einwandfreien Zustand) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallbehälter (geschlossen und feuerfest) in ausreichender Größe vorhanden 			
<ul style="list-style-type: none"> • tägliche Entleerung der Abfallbehälter 			
<ul style="list-style-type: none"> • Nichtraucherchutz gewährleistet 			

3.2. Schlaf- und Aufenthaltsräume, Krankenzimmer	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> im Container nicht mehr als 4 Betten 			
<ul style="list-style-type: none"> in Gebäuden max. 8 Betten in einem Raum 			
<ul style="list-style-type: none"> bei Etagenbetten nicht mehr als zwei Betten übereinander 			
<ul style="list-style-type: none"> ausreichender Sichtschutz an Trennwänden, Türen und Fenstern 			
<ul style="list-style-type: none"> für jeden Bewohner bereitgestellt: <ul style="list-style-type: none"> - ein eigenes Bett 			
<ul style="list-style-type: none"> - mindestens eine Sitzgelegenheit und in angemessener Größe eine Tischfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> - einen verschließbaren Wäsche- und Kleiderschrank 			
<ul style="list-style-type: none"> elektrische Beleuchtung (z. B. Orientierungshilfen, Nachtleuchten, Leselampen) zweckmäßig installieren 			
<ul style="list-style-type: none"> Geschlechtertrennung bei Unterbringung beachten 			
<ul style="list-style-type: none"> Aufenthaltsraum bei Unterbringung von mehr als vier Bewohnern länger als eine Woche: 			
<ul style="list-style-type: none"> - je Bewohner 1 m² freie Bodenfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> - je Bewohner eine Sitzgelegenheit 			
<ul style="list-style-type: none"> - ein angemessen großer Tisch 			
<ul style="list-style-type: none"> ein separater Raum (beheizbar, belüftbar) zum Waschen, Trocknen und Bügeln von Kleidung außerhalb der Schlaf- und Wohnbereiche vorhanden (Waschmaschine, Trockengerät) 			

3.2. Schlaf- und Aufenthaltsräume, Krankenzimmer	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> • Unterkünfte bei mehr als 50 Bewohnern: <ul style="list-style-type: none"> - einen separaten Raum (Krankenzimmer) 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 20 m² Grundfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - fließend Kalt- und Warmwasser 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsmittel 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - Sichtschutz gegen Einblick von außen 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - ausgestattet mit zwei Betten 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - Zugang gekennzeichnet 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - mit Krankentrage leicht erreichbar sein 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - Trinkwasser zur Verfügung stehen 			
<ul style="list-style-type: none"> • für jeden Bewohner ein eigenes Bett bereitgestellt 			
<ul style="list-style-type: none"> • mindestens eine Sitzgelegenheit und in angemessener Größe eine Tischfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> • einen verschließbaren Wäsche- und Kleiderschrank 			
<ul style="list-style-type: none"> • elektrische Beleuchtung (z. B. Orientierungshilfen, Nachtleuchten, Leselampen) zweckmäßig installieren 			
<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtertrennung bei Unterbringung beachten 			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufenthaltsraum bei Unterbringung von mehr als vier Bewohnern länger als eine Woche: <ul style="list-style-type: none"> - je Bewohner 1 m² freie Bodenfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - je Bewohner eine Sitzgelegenheit 			
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - ein angemessen großer Tisch 			

3.3. Küchen- und Vorratsräume	ja	nein	entfällt			
<ul style="list-style-type: none"> • besonderer Raum mit Trinkwasserzapfstelle, Kühl-, Koch- und Spülgelegenheit 						
<ul style="list-style-type: none"> • Wände bis 2 m Höhe müssen glatten, waschfesten und hellen Belag oder entsprechenden Anstrich haben 						
<ul style="list-style-type: none"> • Fußböden rutschhemmend, wasserundurchlässig und leicht zu reinigen 						
<ul style="list-style-type: none"> • eine Kochstelle für zwei Bewohner 						
<ul style="list-style-type: none"> • für jeden Bewohner hygienisch einwandfreie und verschließbare Fächer vorhalten 						
3.4. Sanitäre Einrichtungen	ja	nein	entfällt			
<ul style="list-style-type: none"> • je 5 Bewohner mindestens eine Waschstelle 						
<ul style="list-style-type: none"> • je 20 Bewohner eine Dusche mit fließendem kalten und warmen Wasser 						
<ul style="list-style-type: none"> • hygienische Reinigungsmittel und ausreichende Mittel zum Abtrocknen bereitgestellt 						
<ul style="list-style-type: none"> • Toilettenräume getrennt von Waschräumen 						
<ul style="list-style-type: none"> • Geschlechtertrennung bzw. getrennte Benutzung für Wasch- und Toilettenräume 						
<ul style="list-style-type: none"> • in Waschräumen zu jeder Tages- und Nachtzeit warmes Wasser zur Verfügung stehen 						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erforderlichen Toiletten und Bedürfnisstände entsprechend Belegungszahl (siehe Tabelle) 						
<table border="0"> <tr> <td>Anzahl der Bewohner</td> <td>Zahl der Abortsitz</td> <td>Zahl der Urinalbecken</td> </tr> </table>	Anzahl der Bewohner	Zahl der Abortsitz	Zahl der Urinalbecken			
Anzahl der Bewohner	Zahl der Abortsitz	Zahl der Urinalbecken				
<table border="0"> <tr> <td>- je 10 Männer</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	- je 10 Männer	1	1			
- je 10 Männer	1	1				
<table border="0"> <tr> <td>- je 8 Frauen</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </table>	- je 8 Frauen	1	-			
- je 8 Frauen	1	-				
<table border="0"> <tr> <td>Anzahl der Bewohner</td> <td>Zahl der Handwaschbecken</td> </tr> </table>	Anzahl der Bewohner	Zahl der Handwaschbecken				
Anzahl der Bewohner	Zahl der Handwaschbecken					
<table border="0"> <tr> <td>- bis 75</td> <td>1</td> </tr> </table>	- bis 75	1				
- bis 75	1					
<table border="0"> <tr> <td>- 75 bis 190</td> <td>2</td> </tr> </table>	- 75 bis 190	2				
- 75 bis 190	2					
<table border="0"> <tr> <td>- 190 bis 250</td> <td>3</td> </tr> </table>	- 190 bis 250	3				
- 190 bis 250	3					
<ul style="list-style-type: none"> • jeder Abort ist ausreichend zu belüften und zu beleuchten 						
<ul style="list-style-type: none"> • Hygienebehälter vorhanden 						

4. Anforderungen an Unterkünfte-, Wohnwagen, Baracken am Feldrand fest abgestellt (abgekoppelt)	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> • mindestens 2,30 m lichte Höhe im Scheitel 			
<ul style="list-style-type: none"> • mindestens 0,75 qm freie Bodenfläche je regelmäßig anwesenden Beschäftigten 			
<ul style="list-style-type: none"> • Fenster vorhanden und zu öffnen 			
<ul style="list-style-type: none"> • Fensterfläche mindestens ein Zwölftel der jeweiligen Grundfläche 			
<ul style="list-style-type: none"> • Fenster haben Dreh- und Kippbeschläge oder sind stufenlos zu öffnen 			
<ul style="list-style-type: none"> • künstliche Beleuchtung vorhanden (durchschnittliche Beleuchtungsstärke 100 Lux in 0,85 m Höhe über Fußboden) 			
4.1. Ausstattung	ja	nein	entfällt
<ul style="list-style-type: none"> • Je regelmäßig anwesenden Beschäftigten steht zur Verfügung: 			
<ul style="list-style-type: none"> - eine Sitzgelegenheit mit Rückenlehne (mind. 0,60 m Breite und mind. 0,35 m Tiefe; glatte Oberfläche) 			
<ul style="list-style-type: none"> - eine ausreichende Tischfläche (Mindestfläche 0,60 m Breite und 0,30 m Tiefe; leicht zu reinigen) 			
<ul style="list-style-type: none"> • in jedem Raum Abfallbehälter mit Deckel aus schwer entflammbarem Material 			
<ul style="list-style-type: none"> • Trinkwasser oder ein alkoholfreies Getränk den Beschäftigten zur Verfügung gestellt 			
<ul style="list-style-type: none"> • Kleiderhaken vorhanden 			

5. Sanitäre Einrichtungen am Feldrand	ja	nein	entfällt				
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der erforderlichen Toilettenzellen am Feldrand 							
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="245 376 667 416">Anzahl der Beschäftigten</td> <td data-bbox="679 376 944 416">Zahl der Toiletten</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Anzahl der Beschäftigten	Zahl der Toiletten					
Anzahl der Beschäftigten	Zahl der Toiletten						
- bis 10							
- bis 25							
- bis 50							
- bis 75							
- bis 100							
- bis 150							
- bis 200							
- bis 250							
<ul style="list-style-type: none"> Toilettenzellen am Feldrand standsicher aufgestellt 							
<ul style="list-style-type: none"> Waschgelegenheit 							

